

**Najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach
Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych,
schemat: Infrastruktura lokalowa OSP
(nabór Nr FEKP.02.08-IZ.00-216/25)**

(W przypadku pojawiających się kolejnych pytań materiał będzie aktualizowany)

Pytanie 1: Czy w ramach inwestycji kosztem kwalifikowalnym jest wyposażenie kuchni (np. w zlew, pochłaniacze pary, kuchnie gazowe, zmywarka, wyparzarka, meble kuchenne itp.)?

Odpowiedź: W ramach naboru nr FEKP.02.08-IZ.00-150/24 przedmiotem projektu może być modernizacja/budowa infrastruktury lokalowej OSP (remizy).

Należy przy pamiętać, że wsparcie infrastruktury lokalowej OSP (remizy) jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do:

- OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w celu utrzymania wymogów włączenia do KSRG,
- OSP, które dopiero wnioskuje o włączenie do KSRG, a realizacja projektu będzie służyć spełnieniu wymogów włączenia do ww. systemu.

Głównym wyznacznikiem wsparcia będzie zatem spełnienie wymogów dotyczących KSRG.

Jednocześnie infrastruktura będąca przedmiotem inwestycji musi być funkcjonalna, tj. jeśli są robione pomieszczenia socjalne, np. szatnia, to aby była funkcjonalna/pełniła swoje funkcje powinna być wyposażona np. w szafki, ławki. Kuchnia, w niezbędnym sprzęt (dedykowany potrzebom strażaków) itp.

Tym samym w ramach przedmiotowego naboru mogą być kwalifikowalne wydatki związane z wyposażeniem wybudowanej/zmodernizowanej remizy, w tym wyposażeniem kuchni wyłącznie w zakresie niezbędnym dla spełnienia celów projektu, czyli dostosowania infrastruktury OSP do spełnienia lub utrzymania przez daną jednostkę OSP wymogów KSRG oraz pod warunkiem, że będzie ono przeznaczone wyłącznie na potrzeby funkcjonowania jednostki OSP.

Wskazane wyposażenie kuchni tj. np. pochłaniacze pary, kuchnie gazowe w liczbie większej niż jeden, czy też wyparzarka budzą duże wątpliwości w zakresie ich celowości – zakup ten wskazuje na wyposażenie o przeznaczeniu zdecydowanie szerszym niż wyłącznie na potrzeby funkcjonowania jednostki OSP.

Pytanie 2: Zgodnie z regulaminem okres kwalifikowalności wydatków weryfikowany na etapie oceny projektu mieści się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2029 r. Aktualnie realizujemy zadanie polegające na przebudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego, które rozpoczęliśmy w obecnym roku oraz które jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Czy możemy wnioskować o dofinansowanie w ramach w/w konkursu na pozostałą część środków, tzn. na wartość środków wkładu własnego inwestycji?

Odpowiedź: Dofinansowanie projektu może pochodzić z różnych źródeł, o ile warunki danego źródła dofinansowania tego nie uniemożliwiają. Pod tym kątem FEKP nie stawia takich warunków, jednakże należy pamiętać, że niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków (szczegóły w tym zakresie znajdują Państwo w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027).

Należy jednak pamiętać, że w przypadku przedmiotowego naboru kwalifikowalne są wydatki związane z budową lub modernizacją infrastruktury lokalowej OSP (remiz). Nie będą zatem kwalifikowalne wydatki dotyczące budynku w zakresie służącym podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Pytanie 3: Czy w ramach naboru jest możliwe doposażenie jednostki OSP np. narzędzia dla strażaków, stroje dla strażaków?

Odpowiedź: W ramach przedmiotowego naboru nie jest możliwe doposażenie jednostki OSP, np. w narzędzia dla strażaków. Zakup sprzętu dla jednostek OSP jest możliwy w specjalnie dedykowanych naborach na sprzęt. Pierwszy nabór w przedmiotowym zakresie został zakończony 5 marca 2024 r. (nabór nr FEKP.02.08-IZ.00-067/23). Przewiduje się ogłoszenie kolejnego naboru w tym zakresie w 2026 r.

Pytanie 4: Czy możliwe jest zaliczkowanie w ramach zadania?

Odpowiedź: Możliwe jest zaliczkowanie w ramach zadania. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się we wzorze umowy o dofinansowanie (§ 4. Dofinansowanie), stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów EFRR.

Pytanie 5: Inwestycja rozpoczęła się już jakiś czas temu. W kryterium wyboru projektów widnieje następująca informacja: "zakładany maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy od terminu zakończenia naboru"- czy fakt rozpoczęcia inwestycji przódzej, nie skraca czasu 18 miesięcy? Czy we wniosku wpisując termin realizacji inwestycji można

założyć od 01.12.2023 r. (wtedy rozpoczęto faktyczną realizację) do 16.06.2026 r.?

Odpowiedź: Fakt rozpoczęcia inwestycji wcześniej nie skraca czasu 18 miesięcy. Termin ten jest liczony od zakończenia naboru, tj. 16.12.2024 r. W związku z tym można wskazać we wniosku termin realizacji od 1.12.2023 r. do 16.06.2026 r.

Pytanie 6: Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 358 128,00 zł. Wcześniej otrzymaliśmy na realizację inwestycji środki zewnętrzne tj.: 400.000,00 zł z RFIL-u oraz 500.000,00 zł z bitwy o remizy. Czy wskazane środki pozyskane zewnętrznie można wykazać jako wkład własny?

Odpowiedź: Dofinansowanie projektu może pochodzić z różnych źródeł, o ile warunki danego źródła dofinansowania tego nie uniemożliwiają. Można pozyskane wcześniej środki zewnętrzne wykazać w ramach wkładu własnego. Należy jednak pamiętać, że niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków (szczegóły w tym zakresie znajdują Państwo w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027).

Pytanie 7: Czy takie zadanie - rozbudowa o kolejne stanowisko garażowe jest możliwa w ramach tego działania?

Odpowiedź: W dokumentach dotyczących naboru nie zostało wskazane, jakie konkretne prace można wykonać w ramach budowy, czy też modernizacji infrastruktury lokalowej OSP (może być to np. rozbudowa garażu).

Zwraca się jednak uwagę, że zgodnie z dokumentacją konkursową planowany zakres projektu (wszystkie prace jakie mają być wykonane w ramach modernizacji/budowy infrastruktury lokalowej OSP) musi być niezbędnym dla spełnienia celów działania, tj. czy przyczyniać się do zapewnienia skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych, przeciwdziałania poważnym awariom oraz ściśle związany ze staraniem się jednostki o wpis do KSRG lub pozostaniem w systemie KSRG.

Pytanie 8: Budynek w którym mieści się OSP wymaga kapitalnego remontu. Nie ma dokumentacji na ten remont. Czy jest ona wymagana na etapie składania wniosków?

Odpowiedź: Na etapie oceny projektu weryfikacji podlega spełnienie kryterium A.5 Gotowość techniczna projektu do realizacji. W kryterium weryfikacji podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca posiada prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiada wymaganą

dokumentację techniczną i projektową, wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne. Jeśli wydane pozwolenie zezwalające na realizację inwestycji (np. decyzja o pozwoleniu na budowę, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) nie jest prawomocne w momencie składania wniosku o dofinansowanie, należy przedłożyć decyzję opatrzoną klauzulą ostateczności najpóźniej na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Jeśli na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca nie posiada pozwolenia administracyjnego zezwalającego na realizację inwestycji (np. decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej), w przypadku zatwierdzenia projektu do dofinansowania zobowiązany będzie dostarczyć wymagane pozwolenie opatrzone klauzulą ostateczności w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, jednakże nie później niż 12 m-cy od daty uchwały zarządu województwa o wyborze projektu do dofinansowania.

W każdym przypadku pozwolenie nieostateczne posiadające klauzulę natychmiastowej wykonalności należy uznać za pozwolenie spełniające warunki kryterium.

Biorąc pod uwagę powyższe, posiadanie dokumentacji technicznej zależne jest od planowanych w projekcie prac, tj. dla prac wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę jest ona niezbędna, dla zgłoszenia robót budowlanych i robót niewymagających decyzji i zgłoszenia nie jest ona wymagana. Dokumentacja techniczna nie jest wymagana do dostarczenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Jednakże koniecznym jest przedstawienie specyfikacji prac we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji D zadania oraz w Planie inwestycji. Ponadto w „Oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu oraz zestawieniu wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną” należy w pkt 4) podać w tabeli wykaz dokumentacji technicznej na podstawie, której uzyskane zostało/bądź będzie uzyskane zezwolenie na realizację inwestycji np. decyzja o pozwoleniu na budowę (w tabeli należy podać nr tomu, tytuł opracowania, autora opracowania oraz datę sporządzenia danego tomu projektu).

Pytanie 9: Czy jest możliwe realizowanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj?

Odpowiedź: Zadanie może być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, ale należy mieć na uwadze, że zgodnie z kryteriami wyboru projektów na etapie składania wniosku wnioskodawca musi mieć już opracowaną dokumentację projektową, która zostanie wypisana w „Oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu oraz zestawieniu wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną”.

Pytanie 10: Wątpliwości dotyczą nadania nazwy projektu. W dokumentacji projektowej wszędzie widnieje nazwa rozbudowy budynku OSP. W regulaminie projektu natomiast widnieje poniższa informacja: "Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to projekty dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury lokalowej OSP (*Przez budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez modernizację należy rozumieć remont, przebudowę lub rozbudowę, zgodnie z definicjami wynikającymi z ww. ustawy Prawo budowlane.*)"

Kierując się wyjaśnieniem widzimy konflikt, ponieważ zarówno pod pojęciem budowy jak i modernizacji występuje rozbudowa. Dodam również, że w prawie budowlanym nie funkcjonuje taka definicja jak "modernizacja".

Proszę o wyjaśnienie odnośnie nadania prawidłowego tytułu projektu.

Odpowiedź: Zgodnie z kryteriami wyboru projektu, w ramach zaplanowanych prac można ująć budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, czy też remont obiektu budowlanego. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w prawie budowlanym nie funkcjonuje nazwa modernizacja, przypis brzmi, że jako modernizację należy rozumieć remont, przebudowę lub rozbudowę, zgodnie z definicjami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. Innymi słowy pojęcie modernizacji można odnosić zarówno do przebudowy, rozbudowy, jak i remontu w brzmieniu wynikającym z ustawy. Przyjęte doprecyzowanie pozwala na realizację szerszego katalogu działań, w tym, np. remontu. To, jakie nazewnictwo przyjmie wnioskodawca i jak zakwalifikuje dane prace nie wpływa na ocenę wniosku, pod warunkiem, że jest to zgodne z warunkami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i innymi niezbędnymi przepisami. Z punktu widzenia kryteriów wyboru projektu nie ma znaczenia, czy będzie to rozbudowa zakwalifikowana jako budowa czy modernizacja. Jeżeli rozbudowa będzie zgodna z definicją prawa budowlanego to będzie się kwalifikowała do wsparcia. Jedynie w przypadku budowy nowych obiektów zastosowanie ma w kryteriach ograniczenie, wprowadzające dodatkowe warunki (kryterium C.6 Budowa nowej infrastruktury lokalowej OSP).

Pytanie 11: Czy w ramach Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych [nabór nr FEKP.02.08-IZ.00-150/24] niezbędnym jest, aby remontowany budynek OSP był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami? Czy musi posiadać, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych? Obecnie do budynku remizy wchodzi się po dwóch schodach.

Odpowiedź: Projekty dotyczące modernizacji obiektów lokalowych OSP powinny także uwzględniać zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (np.

w formie wykonania podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy obecnie wejście do budynku jest po schodach). Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, określoną w art. 9 rozporządzenia 2021/1060 będzie sprawdzana podczas oceny wniosku o dofinansowanie (kryterium B.13 Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami).

Pytanie 12: Czy w przypadku inwestycji nie wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę wymagany jest projekt budowlany?

Odpowiedź: W przypadku przedsięwzięć, dla których zgodnie z właściwymi przepisami prawa nie jest wymagane opracowanie projektu budowlanego, konieczne jest przedstawienie specyfikacji prac we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji D. Zadania oraz w Planie inwestycji. Ponadto konieczne jest złożenie „Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu oraz zestawienia wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną”, w którym należy wskazać wszystkie numery działek, na których realizowana będzie inwestycja i tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Szczegółowe informacje w sprawie wypełnienia wniosku o dofinansowanie i załączników zawarte są odpowiednio w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zamieszczonymi pod ogłoszeniem o naborze wniosków na stronie <https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/nabory/>.

Pytanie 13: Zgodnie z ogłoszonym naborem Działanie 2.8 Wsparcie służb ratowniczych [nabór nr FEKP.02.08-IZ.00-150/24] składać wnioski mogą: jednostka samorządu terytorialnego, Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka OSP.

Jeżeli jednostka OSP jest stowarzyszeniem to czy formę prawną wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie określamy stowarzyszeniem czy jednostką OSP?

Odpowiedź: W opisanej sytuacji w formularzu wniosku o dofinansowanie w programie WOD2021 w sekcji „Wnioskodawca i realizatorzy” w polu „Forma prawna” należy wybrać pozycję „stowarzyszenia”.

Pytanie 14: Czy wszystkie wymienione załączniki, w szczególności studium wykonalności oraz analiza finansowa są obowiązkowe?

Odpowiedź: Szczegółowe informacje dotyczące konieczności dołączenia do wniosku o dofinansowanie poszczególnych załączników wymienionych w sekcji K formularza wniosku zawiera Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu EFRR w ramach programu FEdKP (załącznik nr 4 do regulaminu naboru). Studium wykonalności wraz z arkuszami obliczeniowymi jest wymagane jeśli całkowity koszt kwalifikowalny projektu w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln PLN.

Jeśli całkowity koszt kwalifikowalny projektu w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi mniej niż 50 mln PLN, to w ramach załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć Plan inwestycji wraz z arkuszami obliczeniowymi.

Pytanie 15: Czy na etapie składania wniosku należy podać wykonawcę prac? Czy taki wykonawca powinien być wybrany w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie? Czy może na etapie składania wniosku i przygotowania budżetu wystarczające jest szacowanie wartości zamówienia a wybór wykonawcy powinien nastąpić po złożeniu wniosku?

Odpowiedź: W sytuacji, gdy inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” zakres prac/robót budowlanych na etapie składania wniosku musi być już bardzo zaawansowany, tzn. wnioskodawca musi mieć już opracowaną dokumentację projektową, która zostanie wypisana w Oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu oraz zestawieniu wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną. Wnioskodawca musi mieć także na etapie składania wniosku o dofinansowanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na podstawie, którego został wyłoniony generalny wykonawca zamówienia oraz musi mieć już opracowany projekt budowlany na podstawie którego uzyskana została, bądź będzie uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności (jednak nie później niż 12 m-cy od daty uchwały zarządu województwa zatwierdzającej wybór projektu do dofinansowania).

W przypadku inwestycji realizowanych w innej formie niż „zaprojektuj i wybuduj” nie zostało określone, na jakim etapie wnioskodawca może wyłonić wykonawcę prac budowlanych.

Pytanie 16: Kim jest realizator a kim partner uczestniczący w projekcie? Czy podmioty te muszą obowiązkowo występować w projekcie?

Odpowiedź: Partner to podmiot wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe i wspólnie z innym podmiotem/podmiotami realizuje projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Warunki realizacji projektów partnerskich zostały określone w regulaminie naboru w § 3, pkt 2-8.

Natomiast realizator to jednostka organizacyjna wnioskodawcy nieposiadająca osobowości prawnej, która jest angażowana do działań zaplanowanych w projekcie (zgodnie z § 3, pkt 9 regulaminu naboru).

Nie ma obowiązku realizacji projektu z udziałem partnera czy realizatora.

W sytuacji, gdy OSP zleci przeprowadzenie prac modernizacyjnych np. przedsiębiorstwu budowlanemu, to takie przedsiębiorstwo będzie wykonawcą w projekcie (nie będzie ani partnerem, ani realizatorem).

Pytanie 17: OSP nie jest właścicielem budynku, w którym mieści się remiza. Budynek został użyczony bezpłatnie przez właściciela budynku na działalność statutową OSP. Budynek jest użytkowany przez OSP, a umowa użyczenia zawarta jest na czas nieokreślony. Czy w takiej sytuacji OSP może ubiegać się o wsparcie na modernizację infrastruktury lokalowej OSP? Czy do wniosku o dofinansowanie należy załączyć jakieś dodatkowe dokumenty?

Odpowiedź: Rodzaj prawa do dysponowania nieruchomością na cele projektu wnioskodawca powinien określić w załączniku do wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu oraz zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną. Tytuł prawny do nieruchomości może wynikać z prawa: własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do dysponowania nieruchomością na cele projektu albo innego prawa (należy to prawo wskazać w oświadczeniu).

Pytanie 18: Czy jeśli projekt nie wymaga przygotowania dokumentacji środowiskowej to w kryterium „Zgodność projektu z wymaganiami prawa ochrony środowiska” należy wybrać opcję „TAK” i następnie opisać brak konieczności przygotowania dokumentacji środowiskowej?

Odpowiedź: Informacje na temat konieczności dołączenia do wniosku o dofinansowanie dokumentów dotyczących kwestii środowiskowych dla inwestycji ujętej w projekcie (formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ,

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000) są zawarte w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu EFRR w ramach programu FEdKP. Jeśli dany załącznik zgodnie z Instrukcją nie jest wymagany, to wystarczy przedstawić wyjaśnienie we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 19: W naborze koszty pośrednie będą rozliczane poprzez zastosowanie stawki ryczałtowej. Stawka ryczałtowa w tym postępowaniu to 2% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czy koszty pośrednie są obowiązkowe? Jeżeli wnioskodawca zrezygnuje z kosztów pośrednich to działania informacyjno-promocyjne projektu są niekwalifikowane?

Zgodnie z "Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027" s. 68: "4) Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, projekt współfinansowany ze środków EFRR, EFS+ lub FST, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru), rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków."

Czy może koszty pośrednie są obowiązkowe tylko dla projektów o łącznym koszcie poniżej 200 000 EUR?

Odpowiedź: Zgodnie z przytoczonym zapisem obowiązek rozliczenia projektu za pomocą uproszczonych metod rozliczania dotyczy projektów, który łączny koszt nie przekracza 200 tys. EUR. W związku z powyższym jeżeli wartość projektu przekracza 200 tys. EUR to można zrezygnować z kosztów pośrednich. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie zostaną rozliczone w ramach kosztów bezpośrednich, więc instytucja zarządzająca na etapie wyboru projektu zweryfikuje, czy w ramach zadań obejmujących koszty bezpośrednie nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie. Koszty pośrednie rozliczone w ramach kosztów bezpośrednich są niekwalifikowalne.

Pytanie 20: Czy w ramach naboru dopuszcza się wsparcie na wykonanie zbiornika na gaz wraz z wewnętrzną instalacją gazową? Czy taki zakres jest kwalifikowalny?

Ww. zakres jest elementem projektu rozbudowy strażnicy (tj. infrastruktury lokalowej OSP) i jest niezbędny do funkcjonowania jednostki OSP.

Jeśli zakres uznawany jest za niekwalifikowalny, proszę wskazać podstawę takiego rozstrzygnięcia.

Odpowiedź: W ramach przedmiotowego naboru wsparcie infrastruktury lokalowej OSP (remiz) może otrzymać jednostka OSP włączona do Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), jeżeli pozwoli jej to na dalsze spełnianie warunków niezbędnych do pozostania w systemie, czy też jednostka OSP, która zamierza przystąpić do KSRG, a realizacja projektu pomoże jej w spełnieniu wymogów włączenia do ww. systemu. Jeżeli zbiornik na gaz wraz z wewnętrzną instalacją gazową spełniają opisane wyżej warunki i zostanie to uzasadnione we wniosku o dofinansowanie, to mogą zostać ujęte w projekcie. Kwalifikowalność poszczególnych elementów projektu weryfikowana będzie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Co do zasady źródła ciepła na paliwa kopalne nie mogą być wspierane, jednakże mogą wystąpić wyjątki, o których mowa poniżej.

Zgodnie z **art. 7 rozporządzenia** 2021/1058 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 60 z późn. zm.), do którego odwołują się kryteria oraz Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków 2021-2027:

1. „Wsparcia z EFRR i Funduszu Spójności nie udziela się:

(...)

h) inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, **z wyjątkiem:**

(i) wymiany systemów ciepłowniczych zasilanych stałymi paliwami kopalnymi, tj. węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na systemy grzewcze zasilane gazem ziemnym w celu:

- modernizacji systemów ciepłowniczych i chłodniczych do stanu „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego”, zdefiniowanego w art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE,
- modernizacji elektrociepłowni do stanu „wysokosprawnej kogeneracji”, zdefiniowanej w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE,
- **inwestycji w wymianę instalacji zasilanych węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym lub łupkami bitumicznymi, na kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych;**

(...)”.

Jednocześnie w ust. 4 przywołanego powyżej art. 7 jest mowa o tym, że:

4. „Operacje wspierane z EFRR i Funduszu Spójności na podstawie ust. 1 lit. h) **ppkt (i) oraz (ii)** wybierane są przez instytucję zarządzającą **do dnia 31 grudnia 2025 r.** Operacje takie nie mogą być kontynuowane w kolejnym okresie programowania”.

W związku z powyższym w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków związanych z wymianą źródła ciepła na nowe, zasilane gazem ziemnym, mogą być one uznane za kwalifikowalne z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie projektu podpisana zostanie najpóźniej do 31 grudnia 2025 r.

Pytanie 21: Wniosek będzie obejmował trzy zadania: 1. rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), 2. zakup wyposażenia niezbędnego w procesie starania się o wpis do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), 3. organizację szkoleń dla strażaków wymaganych w procedurze uzyskania wpisu do KSRG.

Rozbudowa budynku OSP jest na zaawansowanym etapie i zakończenie robót budowlanych planowane jest na najbliższe dni.

Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru robót, a następnie uregulowana zostanie faktura za wykonane prace. W efekcie zadanie to zostanie fizycznie zakończone oraz całkowicie opłacone jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Realizację pozostałych dwóch zadań planuje się na okres od stycznia do czerwca 2025 roku.

Czy koszty związane z rozbudową budynku OSP, poniesione i opłacone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, będą uznane za kwalifikowalne?

Odpowiedź: W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie badana będzie m.in. zgodność projektu z kryterium formalnym A.2 Wykluczenia przedmiotowe i podmiotowe. Sprawdzane będzie m.in., czy projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności (Rozdział 2. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków Podrozdział 2.1. Okres kwalifikowalności pkt 4) dofinansowania nie może uzyskać projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni wdrożony (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu właściwej instytucji, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez projekt fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzieloną na podstawie programu pomocowego albo poza programem pomocowym obowiązują ramy czasowe określone odpowiednio w tym programie pomocowym albo w akcie przyznającym pomoc.

Mając powyższe na uwadze zakończenie robót budowlanych w ramach rozbudowy budynku OSP (stanowiącej jedno z głównych zadań projektu) może zostać uznane za niezgodne z kryterium A.2, co spowoduje odrzucenie wniosku. Ostateczna

decyzja o kwalifikowalności określonych wydatków oraz całego projektu będzie podjęta na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Na etapie oceny zostanie zweryfikowane, czy przewidziane działania nie mają na celu obejścia definicji operacji zakończonej poprzez wprowadzenie dodatkowych etapów projektu „sztucznie” wydłużających czas zakończenia projektu (w szczególności poprzez zakup wyposażenia). Trzeba też podkreślić, że projekt (zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy O zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2022) to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami (...), zatem w sytuacji, gdy wszystkie prace w ramach projektu, które są niezbędne do osiągnięcia celu/wskaźników zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie to taki projekt powinien zostać wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Ponadto informujemy, że organizacja szkoleń dla strażaków nie może być przedmiotem projektu w powyższym naborze.